

## 8. Критерии доступности и качества медицинской помощи

В соответствии с Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:

### Критерии качества медицинской помощи

| №<br>п/п | Наименование критериев качества<br>медицинской помощи                                                                                                                                                                                          | 2025<br>год | 2026<br>год | 2027<br>год |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | 4           | 5           |
| 1        | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (проценты)                               | 19,9        | 19,9        | 19,9        |
| 2        | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних (проценты)                              | 3,7         | 3,7         | 3,7         |
| 3        | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (проценты) | 26,0        | 27,0        | 28,0        |
| 4        | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего                                                                                                  | 0,03        | 0,03        | 0,03        |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3    | 4    | 5    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|   | количества лиц, прошедших указанные осмотры (проценты)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| 5 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (проценты) <sup>6</sup>                                                                                                                                                                 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| 6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты)                                                                                                                                                                   | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 7 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (проценты) <sup>7</sup>                                                                                                                                 | 85,0 | 86,0 | 86,0 |
| 8 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты) <sup>8</sup> | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 9 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (проценты)                                                                                                               | 99,0 | 99,0 | 99,0 |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     | 4     | 5     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 10 | Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии Территориальной программой (проценты)                                                                                          | 30,0  | 35,0  | 40,0  |
| 11 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированные в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты)                    | 32,5  | 33,0  | 33,5  |
| 12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (проценты) <sup>8</sup> | 21,3  | 21,4  | 21,5  |
| 13 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (проценты)                                                     | 9,2   | 9,4   | 9,6   |
| 14 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, по факту                                                                                                                                                                             | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     | 4     | 5     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|    | нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (проценты)                                                                                                                                                                  |       |       |       |
| 15 | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи (проценты)      | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16 | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся (проценты)                                                                                                   | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 17 | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (отдельно по мужчинам и женщинам) (проценты)                                                                                        |       |       |       |
|    | женщины                                                                                                                                                                                                                                              | 32,0  | 35,0  | 38,0  |
|    | мужчины                                                                                                                                                                                                                                              | 32,0  | 32,0  | 32,0  |
| 18 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года                                                                                                                                         | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    | 4    | 5    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 20 | Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность (проценты)                                                                                                                                                                    | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| 21 | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) (проценты) | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
| 22 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (проценты)                                                                                             | 11,5 | 11   | 11   |
| 23 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких» (проценты)                                                                                                                                  | 45,0 | 46,0 | 47,0 |
| 24 | Доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение (проценты) <sup>9</sup>                                                                                                              | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
| 25 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «гипертоническая болезнь» (проценты)                                                                                                                                                   | 70,0 | 71,0 | 72,0 |
| 26 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в                                                                                                                                                                                                                            | 80,0 | 81,0 | 82,0 |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                    | 3     | 4     | 5     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|    | медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет» (проценты)                                                                                                                     |       |       |       |
| 27 | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год <sup>10</sup>                                                                    | 47,31 | 52,22 | 57,64 |
| 28 | Доля пациентов, прооперированных в течение двух дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза (проценты) | 73,0  | 75,0  | 78,0  |

#### Критерии доступности медицинской помощи

| № п/п | Наименование критериев доступности медицинской помощи                                                                                                       | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                           | 3        | 4        | 5        |
| 1     | Удовлетворенность населения медицинской помощью (проценты от числа опрошенных)                                                                              | 53,0     | 55,0     | 55,0     |
| 2     | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты)             | 9,5      | 9,5      | 9,5      |
| 3     | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 1,5      | 1,5      | 1,5      |
| 4     | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях,                                        | 0,9      | 0,9      | 0,9      |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     | 4     | 5     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|   | подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты)                                                                    |       |       |       |
| 5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению (проценты)                                                         | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства                                           | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории города Москвы по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0     | 0     | 0     |
| 8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями <sup>11</sup> (проценты)                                                   | 70,0  | 70,0  | 70,0  |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3     | 4     | 5     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 9  | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан (проценты) <sup>12</sup>                                                                                        | 55,87 | 57,12 | 58,39 |
| 10 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения (проценты) | 80,0  | 80,0  | 80,0  |
| 11 | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови (проценты)                                               | 85,0  | 85,0  | 85,0  |

<sup>1</sup>В 96 процентах случаев.

<sup>2</sup>В указанный норматив объема медицинской помощи включен объем оказания скорой специализированной медицинской помощи жителям города Москвы, в том числе скорой специализированной психиатрической помощи, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, транспортировки и сопровождения по медицинским показаниям больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно после проведения указанных медицинских услуг, а также транспортировка и сопровождение по медицинским показаниям граждан, страдающих стоматологическими заболеваниями и нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям от места фактического проживания до места получения стоматологической помощи и обратно после проведения указанных медицинских услуг.

<sup>3</sup>Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0-17 лет с учетом реальной потребности.

<sup>4</sup>В норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи включены расходы бюджета города Москвы на незастрахованных